



AZ ÖN VÉDELME
JÓ KEZEK BEN VAN





GREEN PROTECH®, a LEBON Csoport jelentős előrelépése

GREEN PROTECH®, egy exkluzív védőkesztyű termékcsalád.

Fedezze fel a LEBON BFR® Technology bevonatán alapuló hét bi-polimer védőkesztyűk teljes választékát.

Ez a kesztyűsorozat **magas szintű kezűgyességet, másodikbőr-hatást és megkérdőjelezhetetlen tartósságot** biztosít a felhasználónak. Ezek a védőkesztyűk **környezetbarát vizes bázisú anyaggal** vannak bevonva.

GREEN PROTECH® termékcsaládunk **SCREENTECH** technológiával van felszerelve, így az **összes érintőképernyős eszközt használhatja kesztyű viselése közben is!**





GREEN PROTECH® termékcsaládunk előnyei:

- Védi a felhasználók kezét száraz, zsíros és nedves környezetben: a víz- és olajálló bevonat jobb minőségű, mint más kesztyűtípusok esetében.
- Megkérdőjelezhetetlen légáteresztő képességet kínál.
- Védje a környezetet egy innovatív vízújrahasznosító rendszer révén, amely lehetővé teszi számunkra a **kesztyűgyártás során keletkező szennyvíz összegyűjtését, kezelését és újrafelhasználását.**
- Profitáljon a **teljesítményt és kényelmet** ötvöző védőkesztyűk választékából
- Új bi-polimervédőkesztyű-kínálat szilikon nélkül

Biztosítsa az emberi egészséget és biztonságot ezeknek a tanúsítványoknak köszönhetően:



Ezekkel a tanúsítványokkal garantálhatjuk, hogy:

- A GREEN PROTECH® biztonságos az Ön egészsége és bőre számára.
- A GREEN PROTECH® két igényes nemzetközi címkének is megfelel.
- A GREEN PROTECH® a fenntartható fejlődés dimenziójának része.
- A GREEN PROTECH® garantáltan biztonságosan használható a hatékonysága miatt.
-



EGY TERMÉKCSALÁD, AMELY EGYESÍTI A TELJESÍTMÉNYT ÉS A KÉNYELMET!

K+F csapatunk 3 évnyi kutatással fejlesztette ki a GREEN PROTECH® termékcsaládot, hogy még nagyobb teljesítményű kesztyűket kínálhasson a felhasználóknak. A GREEN PROTECH teljes termékpalettát kínálja a finom összeszereléssel az F szintű vágásvédelemig!

ULTRATOUCH® SD



TACTILE
18-as szövetsűrűség

EN 388	EN 407	EN 16350
4121A	X1XXXX	✓

Méret: 6-től 12-ig

FLEXITOUCH®



KEZELÉS
15-ös szövetsűrűség

Biztonságos élelmiszerkezelés

EN 388	EN 407	EN 16350
4131A	X1XXXX	✓

Méret: 6-től 12-ig

EASYTOUCH®



LEBON FOLT
B szint
15-ös szövetsűrűség

EN 388	EN 407	EN 16350
4X32B	X1XXXX	✓

Méret: 6-től 12-ig

SKINTOUCH®



B szint
18-as szövetsűrűség

EN 388	EN 407	EN 16350
4342B	X1XXXX	✓

Méret: 6-től 12-ig

POWERTOUCH®



LEBON FOLT
C szint
15-ös szövetsűrűség

EN 388	EN 407	EN 16350
4X42C	X1XXXX	✓

Méret: 6-től 12-ig

MASTERTOUCH®



Biztonságos élelmiszerkezelés
D szint
13-as szövetsűrűség

EN 388	EN 407	EN 16350
4X42D	X1XXXX	✓

Méret: 6-től 12-ig

METALTOUCH®



LEBON PATCH
F szint
13-as szövetsűrűség

EN 388	EN 407	
4X43F	X1XXXX	

Méret: 6-től 12-ig



GREEN
PROTECH®



A GREEN PROTECH® a LEBON által 2016-ban kifejlesztett BFR technológiát használja.

A BFR technológiával ellátott kesztyűink vékonyabb és méhsejtes bi-polimer habbevonatot tartalmaznak, amely légáteresztő és rugalmas, ugyanakkor szilárdságot, tartósságot és vízlepergető képességet biztosít a kesztyűnek.

A teljesítményt, tartósságot és kényelmet ötvöző kesztyű.



LEBON
VALUE ADDED PARTNER



Franciaország

Lebon protection industrielle
Parc d'activités Barrois
250 rue des Charmes
59182 Montigny-en-Ostrevent
Franciaország
+33 (0)3 27 90 91 13
+33 (0)3 27 86 68 82

Németország

LEBON International Sarl
Büro in Deutschland
Niermannsweg 11-15
D-40699 Erkrath
Németország
+ 49 (0) 211-2503240
+ 49 (0) 211-2503241

Luxemburg

LEBON International Sarl
20, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxemburg
+352 26 49 36 07

Lengyelország

LEBON International Sarl
LEBON CEE
Legionów 26/28 A
43-300 Bielsko-Biała,
Lengyelország
+33 (0)3 27 90 91 13

