

# ULTRA Food



L'igiene delle mani  
al servizio del **gusto**.



La gamma **UltraFood** è stata appositamente progettata per soddisfare le esigenze dei **professionisti del settore agroalimentare**. Conformi alla direttiva europea **CE/1935/2004**, i nostri guanti di protezione garantiscono **massima sicurezza** per il **contatto con gli alimenti**, assicurando al contempo **comfort e destrezza** agli utenti.

Che si tratti di **manipolare, trasformare o confezionare** alimenti, UltraFood offre una **barriera affidabile contro la contaminazione**, nel rispetto dei più severi standard igienici.

Con un design che combina protezione, resistenza ed ergonomia, questi P.I sono indispensabili per le professioni in cui la sicurezza alimentare è una priorità.

I nostri guanti di protezione certificati per il contatto con gli alimenti sono stati sviluppati secondo quattro assi principali:

### 1 Resistenza e protezione

UltraFood assicura un'efficace protezione contro le aggressioni meccaniche, chimiche o termiche leggere, garantendo la sicurezza delle mani e preservando l'integrità degli alimenti. Progettati per resistere alle sollecitazioni dell'industria alimentare, offrono una durata ottimale per un uso intensivo.

### 2 Resistenza al lavaggio

La gamma UltraFood si distingue per la sua notevole durata grazie alla resistenza al lavaggio. Progettati per resistere a più cicli di lavaggio, questi guanti mantengono le loro qualità di protezione e comfort nel tempo. Questa caratteristica garantisce ai professionisti un'igiene ottimale senza compromettere le prestazioni, prolungando al contempo la durata dei guanti.





3

### Comfort ottimale

Grazie ai materiali di alta qualità, morbidi ed ergonomici, questi guanti di protezione si adattano perfettamente alla morfologia della mano, riducendo l'affaticamento e consentendo un uso prolungato senza fastidio. La loro leggerezza e flessibilità assicurano un'eccellente maneggevolezza per un lavoro preciso.

4

### Presa efficace

I guanti di protezione UltraFood sono stati progettati per migliorare la presa degli oggetti e offrire una presa sicura, anche in ambienti umidi o grassi. La loro spalmatura consente una manipolazione precisa e senza rischio di scivolamento, essenziale per il lavoro nel settore agroalimentare.

+

### Il bonus

NITRIFOOD è perfettamente adatto alla manipolazione di alimenti umidi, grassi o liquidi, formando una barriera impermeabile che protegge sia le mani che i prodotti manipolati, evitando qualsiasi contaminazione.

# Guanti di protezione per alimenti

## POWERFOOD



3X4XF



Ambidestro · Protezione · Resistenza

## NITRIFOOD



3121X



Comfort · Grip · Tenuta

## Consigli per il lavaggio

I guanti **POWERFOOD**, **MASTERFOOD** e la manica **SLEEVE/FOOD** sono lavabili a una temperatura di **83°**.

## MASTERFOOD



3X4XF



Ambidestro · Protezione · Resistenza

## SLEEVE/FOOD



3X4XF



Ambidestro · Comfort

# Guanti di protezione per alimenti

## THERMOTOUCH



EN 388



4141X

EN 407



X1XXXX

EN 511



X2X



Comfort · Destrezza · Resistenza

## DEXTOUCH



EN 388



4131A

EN 407



X1XXXX



Comfort · Destrezza · Grip

## FLEXITOUCH



EN 388



4131A

EN 407



X1XXXX

EN 16350



2,6x10<sup>5</sup> Ohm



Comfort · Destrezza · Grip

## MASTERTOUCH



EN 388



4X42D

EN 407



X1XXXX

EN 16350



3,5x10<sup>5</sup> Ohm



Comfort · Destrezza · Grip

# Guanti di protezione per alimenti

COLDSKIN



+ Utilizzabile  
sotto i guanti

Ambidestro · Comfort · Destrezza

GTNC



114XX



4,02x10<sup>4</sup> Ohms



IEC-61340:2016

1.62x10<sup>8</sup> Ohms



Comfort · Destrezza · Finezza

GTA/D/M/COT/SD



133XX



X2XXXX



Ambidestro · Grip · Resistenza

OCTOPUS® BARRIER



4X42D



X1XXXX



EN374 5:2016  
+A1:2018/TYPE A  
J K L O P T



Presca · Protezione · Resistenza

# ULTRA Food



LEBON International Sarl  
LEBON South Europe

AYANET Centro de negocios S.L  
Calle Bari nº 57, edificio TIC XXI  
50197 Zaragoza - España

Email: [lebon@lebonprotection.com](mailto:lebon@lebonprotection.com)

[www.lebonprotection.com](http://www.lebonprotection.com)

