



**TWOJE BEZPIECZEŃSTWO
JEST W DOBRYCH RĘKACH**





GREEN PROTECH®, to duży krok naprzód dla Grupy LEBON

GREEN PROTECH®, wyjątkowa seria rękawic ochronnych.

Odkryj pełną gamę siedmiu bi-polimerowych rękawic ochronnych, opartych na powłoce BFR® Technology firmy LEBON.

Ta seria rękawic oferuje użytkownikowi wysoki poziom zręczności, efekt drugiej skóry i charakteryzuje się niekwestionowaną trwałością. Rękawice ochronne są wykonane z przyjaznej dla środowiska powłoki na bazie wody.

Nasza gama GREEN PROTECH® jest wyposażona w technologię SCREENTECH, dzięki czemu możesz korzystać ze wszystkich urządzeń z ekranem dotykowym w rękawicach!





Korzyści z zastosowania rękawic z serii GREEN PROTECH®

- Chroni dłonie użytkowników w **suchym, tłustym i wilgotnym środowisku pracy**, dzięki powłoce odpornej na olej oraz wodę, przewyższającej inne rękawice.
- Oferuje niekwestionowaną oddychalność.
- Chroni środowisko dzięki innowacyjnemu systemowi ponownego przetwarzania wody, który pozwala nam zbierać, oczyszczać i ponownie wykorzystywać ścieki z procesu produkcji rękawic.
- Skorzystaj z oferty rękawic ochronnych, które łączą w sobie wydajność i wygodę.
- Oferta nowej serii bi-polimerowych **rękawic ochronnych bez silikonu**.

Zapewnij zdrowie i bezpieczeństwo ludzi dzięki tym certyfikatom:




Dzięki tym certyfikatom możemy zagwarantować, że:

- GREEN PROTECH® jest **bezpieczna dla zdrowia i skóry**.
- GREEN PROTECH® jest zgodna z dwoma wymagającymi **międzynarodowymi standardami**
- GREEN PROTECH® wpisuje się w **cele zrównoważonego rozwoju**.
- GREEN PROTECH® **dzięki swojej skuteczności gwarantuje bezpieczeństwo stosowania**.



SERIA, KTÓRA ŁĄCZY W SOBIE SKUTECZNOŚĆ I KOMFORT!

Dzięki 3-letnim badaniom, seria GREEN PROTECH® została opracowana przez nasz zespół badawczo-rozwojowy, aby zaoferować użytkownikom jeszcze bardziej skuteczne rękawice. GREEN PROTECH® obejmuje kompletną serię produktów od precyzyjnej obsługi do ochrony przed przecięciem na poziomie F!

ULTRATOUCH® SD  MONTAŻOWE UIGLENIE 18 <table border="0"> <tr> <td>EN 388 4121A</td> <td>EN 407 X1XXXX</td> <td>EN 16350 ✓</td> </tr> </table>  Rozmiary: 6 do 12	EN 388 4121A	EN 407 X1XXXX	EN 16350 ✓	FLEXITOUCH®  Bezpieczny kontakt z żywnością OBŚŁUGA UIGLENIE 15 <table border="0"> <tr> <td>EN 388 4131A</td> <td>EN 407 X1XXXX</td> <td>EN 16350 ✓</td> </tr> </table>  Rozmiary: 6 do 12	EN 388 4131A	EN 407 X1XXXX	EN 16350 ✓	EASYTOUCH®  ✓ Wzmocnienie okolicy kciuka LEBON POZIOM B UIGLENIE 15 <table border="0"> <tr> <td>EN 388 4X32B</td> <td>EN 407 X1XXXX</td> <td>EN 16350 ✓</td> </tr> </table>  Rozmiary: 6 do 12	EN 388 4X32B	EN 407 X1XXXX	EN 16350 ✓
EN 388 4121A	EN 407 X1XXXX	EN 16350 ✓									
EN 388 4131A	EN 407 X1XXXX	EN 16350 ✓									
EN 388 4X32B	EN 407 X1XXXX	EN 16350 ✓									
SKINTOUCH®  POZIOM B UIGLENIE 15 <table border="0"> <tr> <td>EN 388 4342B</td> <td>EN 407 X1XXXX</td> <td>EN 16350 ✓</td> </tr> </table>  Rozmiary: 6 do 12	EN 388 4342B	EN 407 X1XXXX	EN 16350 ✓	POWERTOUCH®  ✓ Wzmocnienie okolicy kciuka LEBON POZIOM C UIGLENIE 15 <table border="0"> <tr> <td>EN 388 4X42C</td> <td>EN 407 X1XXXX</td> <td>EN 16350 ✓</td> </tr> </table>  Rozmiary: 6 do 12	EN 388 4X42C	EN 407 X1XXXX	EN 16350 ✓	MASTERTOUCH®  Bezpieczny kontakt z żywnością POZIOM D UIGLENIE 13 <table border="0"> <tr> <td>EN 388 4X42D</td> <td>EN 407 X1XXXX</td> <td>EN 16350 ✓</td> </tr> </table>  Rozmiary: 6 do 12	EN 388 4X42D	EN 407 X1XXXX	EN 16350 ✓
EN 388 4342B	EN 407 X1XXXX	EN 16350 ✓									
EN 388 4X42C	EN 407 X1XXXX	EN 16350 ✓									
EN 388 4X42D	EN 407 X1XXXX	EN 16350 ✓									
METALTOUCH®  ✓ Wzmocnienie okolicy kciuka LEBON POZIOM F UIGLENIE 13 <table border="0"> <tr> <td>EN 388 4X43F</td> <td>EN 407 X1XXXX</td> <td></td> </tr> </table>  Rozmiary: 6 do 12			EN 388 4X43F	EN 407 X1XXXX							
EN 388 4X43F	EN 407 X1XXXX										



GREEN
PROTECH®



GREEN PROTECH® korzysta z technologii BFR® stworzonej przez LEBON w 2016 roku.

Nasze rękawice z technologią BFR® charakteryzują się cieńszą powłoką z pianki bi-polimerowej w formie plastra miodu, która nadaje rękawicy elastyczność i pozwala oddychać, zapewniając jednocześnie wytrzymałość, trwałość oraz właściwości hydrofobowe.

Rękawica, która łączy w sobie skuteczność, trwałość i komfort.



LEBON
VALUE ADDED PARTNER



LEBON Francja

LEBON protection industrielle
Park biznesowy Barrois
250 rue des Charmes
59182 Montigny-en-Ostrevent
Francja
+33 (0)3 27 90 91 13
+33 (0)3 27 86 68 82

Niemcy

LEBON International
Sarl Biuro w Niemczech
Niermannsweg 11-15
D-40699 Erkrath
Niemcy
+ 49 (0) 211-2503240
+ 49 (0) 211-2503241

Luksemburg

LEBON International
Sarl 20, rue Eugène
Ruppert L-2453
Luksemburg
Luksemburg
+352 26 49 36 07

Polska

LEBON International
Sarl LEBON CEE
Legionów 26/28 A
43-300 Bielsko-Biała,
Polska
+48 33 486 62 73

